


SW BA W06-22 5

BA2408



SW

Product number:
 BA2408

Description

SW	SW
BA W06-22	BA W06-22
2020	2020
h	h
h	h

- 840 D SL
- 2 Z
- HSK A63 80 Nm 2x
- 1 • 17,500 /
- 35 kW
- 80 Nm
- 26 kW
- 60 Nm

- 1FN3

□□□□

□ □□□ □□

- X 100 m/min 12 m/s²
- Y 100 m/min 10 m/s²
- Z 100 □ /□ 22 □ /□²

□□

- □□□□□□
- □□□
- □□ 2 × 42 □□□
- HSK 63
- □□□□□□□
- □□□□ 400 mm
- □□□□ 10 □

2 □□ **NC** □□□□□□

- □□□□ 1□ 2□ A□ U□
- NW6 - □□
- □□□□□□□
- 10□□□□□
- □□□□□ 250 bar
- □□□□□ 8 □

2□□□□□

- □□□□□□□□ 5□□□
- □□ 10□□□□□□□□□□ 250□□□□ /□□□□

2□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□ 4□□□□□□□□□□

□□□□□□□

- □□□□□ NG 6□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ p=250 bar
- A□ B□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□ PLC□□□□□□□□□□ □□□ 1□□□ 1□□□□□
- □□□ 1□□□ 1□□□□□
- □□□ 2□□ 1□□□□□

- PLC

2 × 3

4 × 2

- 100
- 1000
- 1100
- w = 0.35
- 400 l/min
- 0.5 m³

1

-
- 1200 m³/h

- /

HMI

-
-
-
- A U 2
- A U 2
- A U 2
- ≥ 0.05
- HMI
-

19

Profinet

- Profinet PN
-

LIFE DATA - SW CloudPlatform CORE
